

Ερωτηματολόγιο Ανίχνευσης Επιβαρυντικών Δεικτών Ψυχοπαθολογίας

Πρόδρομα Ευρήματα

PA-CISQ-1
(Pre-Assessment Critical Indices Screening Questionnaire-1)

Θεώνη-Φανή Τριανταφύλλου, Ορέστης Γιωτάκος

Ψυχιατρική Κλινική 414 ΣΝΕΝ

PA-Cisq-1

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την κλινική συνέντευξη, έτσι, ώστε ο εξεταστής/συνεντευκτής να λαμβάνει προκαταβολικά βασικούς δείκτες, για μια περισσότερο εστιασμένη και διηθητική διερεύνηση κατά την εξέταση.

Η χρησιμότητα ενός τέτοιου ερωτηματολογίου είναι ιδιαίτερη, σε φορείς που χαρακτηρίζονται από αθρόα προσέλευση εξεταζομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα (π.χ. στα πλαίσια του Στρατού, σε περιόδους κατάταξης των νεοσυλλέκτων).

PA-CISQ-1(Critical Indices Scanning Questionnaire)


- Αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο (μέσου χρόνου συμπλήρωσης 12 λεπτών)
- 117 ερωτήσεις
- ✓ α) πυρηνικά συμπτώματα ψυχικής δυσλειτουργίας (βάσει κριτηρίων για την διάγνωση στον Άξονα I),
- ✓ β) δείκτες αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς,
- ✓ γ) δείκτες ουσιο-εξάρτησης και
- ✓ δ) δείκτες στρεσογόνων συμβάντων ζωής.
- Ερωτήσεις αξιοπιστίας
- «ΙΣΩΣ»

Δείγμα



Πίνακας Ενδοσυναφειών
Pearson r και δεικτών KR-20

**Πίνακας Μ.Ο.
διαγνωσμένων Ομάδων
στους δείκτες του CISQ-1**



Πίνακας Ποσοστιαίων Αναλογιών των Θετικών Απαντήσεων

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

- Αξιολόγηση ισχύος ερωτήσεων → Αναπροσαρμογή
- Συγκριτική αξιολόγηση με το SCL-90